

AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CALTANISSETTA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CATANIA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI ENNA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AL COMUNE DI ALIMENA

AL COMUNE DI CASTELLANA SICULA

AL COMUNE DI ENNA

AL COMUNE DI GANGI

AL COMUNE DI LEONFORTE

AL COMUNE DI MARIANOPOLI

AL COMUNE DI NICOSIA

AL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

AL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

AL COMUNE DI RESUTTANO

AL COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA

AL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

AL COMUNE DI VILLALBA

ALLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

AL COMANDO POLIZIA STRADALE COMPARTIMENTO DI PALERMO

AL COMANDO POLIZIA STRADALE COMPARTIMENTO DI CATANIA

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PALERMO

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CALTANISSETTA

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ENNA

ALLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE BUONFORNELLO

ALLA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

ALLA PREFETTURA DI CATANIA

ALLA PREFETTURA DI ENNA

ALLA PREFETTURA DI PALERMO

ALLA QUESTURA DI CALTANISSETTA

ALLA QUESTURA DI CATANIA

ALLA QUESTURA DI ENNA

ALLA QUESTURA DI PALERMO

Struttura Territoriale Sicilia

Viale A. De Gasperi, 247 - Palermo - T [+39] 091379111 - F [+39] 091521722 Pec anas.sicilia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. **e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)** Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224



Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587







ALLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ENNA

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

ALLA ANAS S.P.A. DIREZIONE OPERATIVA

ALL' ANAS S.P.A. DIREZIONE COMUNICAZIONE

ALL' ANAS S.P.A. SALA OPERATIVA NAZIONALE

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA S.O.C. DI CATANIA

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA S.O.C. DI PALERMO

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA SEGRETERIA GENERALE

ALLA COSEDIL

SPETT.LE COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'AUTOSTRADA A19

AL SUB COMMISSARIO ING. DUILIO ALONGI

AL SUB COMMISSARIO ING. NICOLA MONTESANO

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA U.O. SERVICE E PATRIMONIO TRASPORTI ECCEZIONALI

ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

AL C.C.I.S.S.

A SERGIO MUSCARELLA

A MARIO QUAGLIANA

A NICOLO' BARONE

A MAURO DRAGO

ALLA PA 27/22 LAVORI SCARL

OGGETTO

Cantiere - Completamento, ammodernamento, potenziamento strada

- * Tratta A19 PALERMO CATANIA dal km 82+600 al km 83+300, nella carreggiata in direzione Catania, Corsie: di sorpasso, parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura della corsia di sorpasso, Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocita 60Km/h, restringimento carreggiata sinistra
- * Tratta A19 PALERMO CATANIA dal km 83+300 al km 89+000, nella carreggiata in direzione Catania, Corsie: tutte, chiusura al traffico, Provvedimenti: chiusura al traffico
- * Tratta A19 PALERMO CATANIA dal km 83+300 al km 89+000, nella carreggiata in direzione Palermo, Corsie: tutte, doppio senso di circolazione, Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, distanza minima obbligatoria 100m, limite di velocita 60Km/h, doppio senso di circolazione



- * Tratta A19 PALERMO CATANIA dal km 89+000 al km 89+200, nella carreggiata in direzione Palermo, Corsie: di sorpasso, parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura della corsia di sorpasso, Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocita 60Km/h, restringimento carreggiata sinistra
- * Tratta A19 PALERMO CATANIA dal km 89+200 al km 90+000, nella carreggiata in direzione Palermo, Corsie: di emergenza, di marcia, parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocita 60Km/h, restringimento carreggiata destra

Lavori di ammodernamento della carreggiata in direzione Catania del viadotto Cannatello - FASE 1, tra i km 84+700 e km 88+920 dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania".

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 373/2025/AP



ORDINANZA N. 373/2025/AP

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

PREMESSO

che necessita avviare la FASE 1 dei lavori di ammodernamento della carreggiata in direzione Catania del viadotto Cannatello, tra i km 84+700 e km 88+920 dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania".

VISTO

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;

il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 22/01/2019 recante la "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

- La procura del 24/09/2020, repertorio n. 84753
- La proposta del Direttore Lavori

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

- * limite di velocita di 60Km/h, divieto di sorpasso per autoveicoli, restringimento carreggiata sinistra su A19 PALERMO CATANIA dal km 82+600 al km 83+300, nella carreggiata in direzione Catania, su corsia di sorpasso, parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura della corsia di sorpasso, a partire dalle ore 07:00 dell'1/12/2025 fino alle ore 19:00 del 30/06/2027; interesserà tutti gli utenti.
- * chiusura al traffico su A19 PALERMO CATANIA dal km 83+300 al km 89+000, nella carreggiata in direzione Catania, su tutte le corsie, chiusura al traffico, a partire dalle ore 07:00 dell'1/12/2025 fino alle ore 19:00 del



30/06/2027; interesserà tutti gli utenti.

- * distanza minima obbligatoria di 100m, divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 60Km/h, doppio senso di circolazione su A19 PALERMO CATANIA dal km 83+300 al km 89+000, nella carreggiata in direzione Palermo, su tutte le corsie, doppio senso di circolazione, a partire dalle ore 07:00 dell'1/12/2025 fino alle ore 19:00 del 30/06/2027; interesserà tutti gli utenti.
- * divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 60Km/h, restringimento carreggiata sinistra su A19 PALERMO CATANIA dal km 89+000 al km 89+200, nella carreggiata in direzione Palermo, su corsia di sorpasso, parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura della corsia di sorpasso, a partire dalle ore 07:00 dell'1/12/2025 fino alle ore 19:00 del 30/06/2027; interesserà tutti gli utenti.
- * divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 60Km/h, restringimento carreggiata destra su A19 PALERMO CATANIA dal km 89+200 al km 90+000, nella carreggiata in direzione Palermo, su corsia di emergenza, corsia di marcia, parzializzazione della carreggiata mediante la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, a partire dalle ore 07:00 dell'1/12/2025 fino alle ore 19:00 del 30/06/2027; interesserà tutti gli utenti.

Con decorrenza dalle ore 7:00 dell'1/12/2025 fino alle ore 19:00 del 30/06/2027 ordina:

- la parzializzazione della carreggiata in direzione Catania mediante chiusura della corsia di sorpasso dal km 82+600 al km 83+300 al fine di canalizzare il traffico veicolare verso la rampa di uscita dall'Autostrada dello svincolo di Resuttano;
- la chiusura della carreggiata in direzione Catania dal km 83+300 al km 89+000 e l'istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Palermo in corrispondenza del viadotto Cannatello.
- la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo mediante chiusura della corsia di sorpasso dal km 89+000 al km 89+200.
- la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo mediante chiusura delle corsie di emergenza e marcia dal km 89+200 al km 90+000.

Sul tratto autostradale in argomento vigerà il limite massimo di velocità di 60 km/h, il divieto di sorpasso e soltanto per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate la distanza minima obbligatoria di 100 m.

Viabilità:

Tutto il traffico veicolare proveniente da Catania e diretto a Palermo percorrerà la carreggiata in direzione Palermo, dove dal km 89+500 al km 83+300 vigerà il doppio senso di circolazione.

Tutto il traffico veicolare proveniente da Palermo e diretto a Catania, dovrà uscire dall'autostrada A19 al km 83+300 in corrispondenza dello svincolo di Resuttano, e dopo aver percorso le rampe del medesimo svincolo si reimmetterà in autostrada percorrendo il doppio senso di circolazione istituito nella carreggiata in direzione Palermo dal km 83+700 al km 89+500.

Gli utenti potranno raggiungere i comuni di Alimena e Resuttano mediante lo svincolo di Resuttano dell'Autostrada A19.

Tutto il traffico veicolare proveniente dalla SP19 (dai Comuni di Alimena e Resuttano) e diretto a



Palermo potrà immettersi nella carreggiata in direzione Catania attraverso lo svincolo di Resuttano.

La segnaletica dovrà essere mantenuta e posta in efficienza dalla R.T.I. Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. e Fincantieri Infrastucture S.p.A. dal km 82+600 al km 86+400 (in corrispondenza della pila n.46 del viadotto Cannatello).

La segnaletica dovrà essere mantenuta e posta in efficienza Impresa R.T.I. Valori Scarl Consorzio Stabile – Cosedil Spa e dall'Impresa Esecutrice Società Consortile PA 27/22 Lavori Scarl. dal km 86+400 al km 90+000 (dalla pila n.46 del viadotto Cannatello al km 90+000 compreso il by-pass).

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dalle Società sopra indicate, che restano uniche responsabili per i tratti di propria competenza, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando l'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, con modalità e responsabilità di cui sopra.

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

(ANTONIO LIPPOLIS)

Firmato da Antonio Lippolis

Data: 27/11/2025





Schema di segnalamento temporaneo per la chiusura di una carreggiata con uscita obbligatoria su un ramo di svincolo





